

WILLKOMMEN IN DER DAVINCI-FAMILIE!

CLEAN FIRST® TECHNOLOGY

DaVinci verspricht, nur die saubersten Bauteile zu verwenden. In unserem versiegelten Zirkonoxid-/Glas-Luftweg werden keine Metalle oder Kunststoffe verwendet, was dem Kenner Reinheit bietet.



CONNAISSEZ VOTRE IQ3

- 1 Oberer Deckel / Zirkonoxid-Mundstück
- 2 Zirkonoxid-Geschmackskammer
- 3 Zirkonoxid Cool Core Dampfpfad
- 4 21700 Batterie
- 5 Eingebautes Pick-Werkzeug
- 6 LED-Anzeige
- 7 Steuerknopf
- 8 Auf-/Ab-Navigationstasten
- 9 Unterer Deckel / Air Dial™
- 10 Zirkonoxid „Pearl“ Einstellbarer Abstandshalter
- 11 Glasausgekleideter Keramikofen



WAS IST IN DER BOX

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1x | DaVinci IQ3 | 1x | Edelstahl-Dosierkapsel |
| 1x | Batterie 21700 | 1x | Extrakt-Kit |
| 1x | Zirkonoxid-Mundstück | 3x | Alkoholreinigungstücher |
| 1x | Zirkonoxid 10mm
Wasser-Werkzeugadapter | 2x | DaVinci Aufkleber |
| 1x | Zirkonoxid Cool Core | 1x | Bedienungsanleitung |
| 1x | Zirkonoxid
Geschmackschammer | 1x | Kunden-Support- &
Registrierungskarte |
| 1x | 6-Fuß Typ-C-Ladekabel | | |
| 1x | Extra Pick-Werkzeug | | |
| 1x | Edelstahlbürste | | |

ERSTE SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des IQ3, um den glasbeschichteten Keramikofen freizulegen. Packen Sie die Kräuter fest für maximalen Dampf.

Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle die Kräuter fest packt.



EIN-/AUSSCHALTEN ●x5

Schalten Sie den IQ3 ein/aus, indem Sie den Steuerknopf 5x drücken.

Der Batteriestand wird beim Start angezeigt. Das Gerät vibriert, wenn die Zieltemperatur erreicht ist.

Der IQ3 startet standardmäßig im Smart Path 3.



SMART PATH™ MODE ▼▲

Smart Paths sind voreingestellte Temperaturerfahrungen, die die Temperatur während einer 8-minütigen Sitzung allmählich erhöhen.

Wechseln Sie zwischen den Smart Paths, indem Sie die Auf- oder Ab-Tasten drücken.

SMART PATH 4 – REST

Start temp 410°F / 210°C

End temp 430°F / 221°C

SMART PATH 3 – BODY

Start temp 390°F / 199°C

End temp 410°F / 210°C

SMART PATH 2 – MIND

Start temp 370°F / 188°C

End temp 390°F / 199°C

SMART PATH 1 – FLAVOR

Start temp 350°F / 176°C

End temp 370°F / 188°C



IQ3 shown in Smart Path 3

PRECISION MODE ●x1, ▼▲

Um den Präzisionstemperaturmodus zu aktivieren, drücken Sie den Steuerknopf 1x und stellen Sie dann schnell die gewünschte Temperatur mit den Auf-/Ab-Tasten ein.

DaVinci heizt auf eine Genauigkeit von $\pm 1^\circ$, sodass der Benutzer aktive Verbindungen bei ihrem präzisen Siedepunkt extrahieren kann.

Hilfreiche Tipps

- Die aktuelle Temperatur wird angezeigt, wenn der Steuerknopf 1x gedrückt wird.
- Die Temperatur kehrt zur vorherigen Einstellung zurück, wenn die Auf-/Ab-Tasten nicht gedrückt werden.
- Um zwischen Smart Path Modus und Präzisionsmodus zu wechseln, drücken Sie den Steuerknopf 1x.



AIR DIAL

Drehen Sie das Air Dial, um den Luftstrom und den Zugwiderstand anzupassen.

DAMPFABKÜHLUNG & ZUGWIDERSTAND

Der IQ3 bietet weiterhin ein individuell anpassbares XL-Luftstromerlebnis. Das Erhöhen des Luftstroms am IQ3 ermöglicht kühleren, weniger dichten Dampf. Das Verringern des Luftstroms ermöglicht ein dichteres Dampferlebnis.



BOOST MODE

Drücken und halten Sie den Steuerknopf, um die Temperatur schnell auf 430°F (221°C) zu erhöhen.

Lassen Sie die Taste los, um das Erhitzen zu stoppen.

Der Steuerknopf wird während dieser Funktion rot.

IQ3 im Boost-Modus angezeigt.



STANDBY-MODUS

Vom Boost-Modus aus lassen Sie den Steuerknopf los, um den Standby-Modus zu aktivieren.

Dies kühlt Ihren IQ3 ab, um Ihr Material und die Batterielebensdauer zu schonen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um zur vorherigen Temperatur zurückzukehren.

Nach 2 Minuten im Standby-Modus schaltet sich Ihr IQ3 ab

IQ3 im Standby-Modus angezeigt.



STEALTH-MODUS x1

Der IQ3 bietet einen Stealth-Modus, um die LED-Anzeige nach Ihren Wünschen zu steuern.

x1

Um die LED-Anzeige auf volle Helligkeit einzustellen, klicken Sie den Steuerknopf und die Auf-Taste zusammen 1x.

x1

Um die LED-Anzeige zu dimmen, klicken Sie den Steuerknopf und die Ab-Taste zusammen 1x.

IQ3 im Stealth-Modus angezeigt.



°F|°C UMSCHALTUNG x1

Wechseln Sie zwischen Fahrenheit und Celsius, indem Sie alle drei Tasten gleichzeitig 1x drücken.



IQ3 im Fahrenheit-Modus (F°) angezeigt.

TEMPERATUR-CHECK ● x1

Um die Temperatur Ihres IQ3 zu überprüfen, klicken Sie den Steuerknopf 1x.

IQ3 zeigt Temperatur
bei 375° an.



BLUETOOTH-FUNKTION x5

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht die Konnektivität mit der DaVinci-Mobile-App. Um das Bluetooth-Signal direkt vom Gerät ein-/auszuschalten, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten zusammen 5x innerhalb von 4 Sekunden.

Der Steuerknopf blinkt blau 3x, wenn das Bluetooth-Signal eingeschaltet wird, und rot 3x, wenn das Bluetooth-Signal ausgeschaltet wird, zusätzlich zur LED-Anzeige auf dem Display. Das Trennen von Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird, spart Batterielebensdauer.

Bluetooth wird automatisch vom Gerät getrennt, wenn weniger als 10 % der Batteriekapazität verbleiben. IQ3 zeigt Bluetooth EIN an.

IQ3 zeigt Bluetooth EIN an.



DAVINCI APP

Gestalten Sie Ihr Erlebnis mit der DaVinci-App.

1. Erstellen Sie ein Profil
2. Wählen Sie Ihr Gerät
3. Entdecken Sie Personalisierungsfunktionen
4. Verfolgen & steuern Sie Ihre Dosierung

Laden Sie die App herunter unter:

davincivaporizer.com/pages/davinci-mobile-app



9:41



DASHBOARD



Session

History


Strain: Orange Dreams

Last Draw

Duration: 4s

THC: 6 mg

CBD: 5 mg



DOSIERUNGSBERECHNUNG

Der DaVinci IQ3 Algorithmus berücksichtigt die Potenz und die Menge des trockenen Krauts im Ofen. Die vom IQ3 freigesetzte Menge aktiver Verbindungen wird pro Zug und kumulativ pro Sitzung gemessen.

Die Dosierung variiert je nach verwendeter Temperatur, Länge Ihres Zugs, Pausen zwischen den Zügen und der Dauer, in der die Kräuter bereits unter Hitze standen. Die Dosierzüge werden bis zu 12 Sekunden pro Zug gemessen.

Dosierberechnungen basieren auf Benutzereingaben und Standard-Benutzerverhalten. Die tatsächliche Messung der freigesetzten Verbindungen kann variieren.

Dosage Setup

To calculate dose, please enter the strain information for your dry herb or concentrate. [More Info](#)

Strain Name

Strain Type

THC %

CBD %

Target THC

Target CBD

DOSIERUNGSKONTROLLE IN DER APP

Verfolgen und protokollieren Sie die Berechnung der pro Zug und Sitzung produzierten aktiven Verbindungen über die Mobile-App.

In der App folgen Sie den Anweisungen, um Ihren IQ3 zu verbinden, geben Sie dann Ihre Staminformationen und die Menge des trockenen Krauts in Ihrem Ofen ein.

Legen Sie eine maximale Dosis pro Sitzung fest und Ihr IQ3 wird Sie benachrichtigen, wenn Sie Ihre gewünschte Dosis erreicht haben, sowohl innerhalb der App als auch auf dem LED-Bildschirm Ihres IQ3.

Session Complete

Target THC Reached

Strain Orange Dreams


Time 6:40

Temperature 300°

THC Dosage 70

CBD Dosage 30

Rate Your Session



DOSIERUNG AUF DEM GERÄT

1. **Activate:** Drücken Sie den Steuerknopf 2x innerhalb der ersten 2 Minuten nach dem Einschalten Ihres IQ3.

2. Sitzungswahl:

- Frisch gepackter Ofen - Wenn Sie einen frisch gepackten Ofen haben, drücken Sie den Steuerknopf 1x, um "NEU" zu bestätigen
- 2. Ofen - Wenn Ihr Ofen in der 2. Sitzung ist, verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um "2. OFEN" auszuwählen, und drücken Sie dann den Steuerknopf, um zu bestätigen.
- 3. Ofen - Wenn Ihr Ofen in der 3. Sitzung ist, verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um "3. OFEN" auszuwählen, und drücken Sie dann den Steuerknopf, um zu bestätigen.
- 4e Four - Si votre four en est à sa 4e session, utilisez les boutons de navigation pour sélectionner "4E" et cliquez sur le bouton de commande 1 fois pour confirmer.



3. THC Potency:

Verwenden Sie den DaVinci IQ3 in einem gut belüfteten Bereich. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern, wenn es erhitzt wird. Halten Sie den IQ3 von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Vermeiden Sie es, den Ofen zu überfüllen, und lassen Sie ihn nach jedem Gebrauch abkühlen. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.



DOSIERUNG AUF DEM GERÄT

4.CBD Potency: Das LED-Display blinkt einmal „CBD“ und zeigt dann einen numerischen Wert an.

- Neu bei der Dosierung auf dem Gerät: Wenn dies Ihre erste Einrichtung der Dosierung auf dem Gerät ist, beträgt der voreingestellte Wert 0,0.
- Zuvor verwendete Dosierung auf dem Gerät: Wenn Sie die Dosierung auf dem Gerät bereits verwendet haben, merkt sich Ihr IQ3 den CBD-Wert Ihrer letzten Sitzung.

Verwenden Sie die Navigationstasten, um Ihren CBD-Prozentsatz auszuwählen (wenn keiner oder unbekannt, wählen Sie 0,0) und klicken Sie 1x auf die Steuertaste, um zu bestätigen. Wenn der CBD-Wert 0,0 beträgt, berechnet das Gerät kein CBD.



5. Geladene Menge: Das LED-Display blinkt einen Ofen.

- THC > 50 - Wenn Sie eine THC-Potenz ÜBER 50 gewählt haben, wird ein kleiner Ofen angezeigt, um die Verwendung von Konzentraten anzuzeigen.
- Wenn Sie eine THC-Potenz UNTER 50 gewählt haben, wird ein großer Ofen angezeigt, um die Verwendung von trockenem Kraut anzuzeigen.

Verwenden Sie die Navigationstasten, um die geladene Menge in Ihrem Ofen auszuwählen, und klicken Sie 1x auf die Steuertaste, um zu bestätigen. Siehe die nächste Seite für die Ofenkapazität.



OVEN CAPACITY

DRY HERB



0.28g (DaVinci Dosage Pod or large spacer inserted)



0.42g (or small DaVinci spacer inserted)



0.56g



0.70g

EXTRACT


25% Full

0.025g
~0.5 grain of rice


50% Full

0.050g
~1 grain of rice


75% Full

0.075g
~1.5 grain of rice


100% Full

0.100g
~2 grains of rice

DOSIERUNG AUF DEM GERÄT

Hilfreiche Tipps

- Brechen Sie den Eingabevorgang jederzeit ab, indem Sie die Steuertaste 2x drücken.
- Wenn Ihre aktiven Verbindungen während Ihrer Sitzung auf eine vernachlässigbare Menge reduziert wurden, zeigt Ihr Gerät keine Dosierung pro Zug mehr an.
- Das Gerät berechnet die aktiven Verbindungen pro Zug und kumulativ am Ende jeder Sitzung. Beim Ausschalten Ihres IQ3 blinkt das LED-Display die Gesamtdosis für Ihre Sitzung.

WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN



Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie alle 3 Tasten und halten Sie diese 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert.



AKKULAUFZEIT x1

Um die Akkulaufzeit zu überprüfen, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig 1x

LED Battery Code:

5 Lights | ~100% Battery

3 Lights | ~50% Battery

1 Light | ~10% Battery

Ihr IQ3 vibriert, wenn noch 10 % Akku verbleiben.

IQ3 showing fully charged



LADEN

Wenn der Akku noch im Gerät ist, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, um das Gerät aufzuladen. Das Gerät lädt mit 2A.

Der IQ3 ist mit einem Durchladesystem ausgestattet und kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Das Durchladen kann pausiert werden, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.



Charge time: Approximately 3 hours

AKKUENTFERNUNG/EXTERNES LADEN

Der wiederaufladbare 21700 Lithium-Ionen-Flattop-Akku kann aus dem Gerät entfernt werden.

Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie den oberen Deckel und entriegeln Sie das Batteriefach.

Der Akku kann mit dem DaVinci Schnellladegerät aufgeladen werden, wenn er aus dem Gerät entfernt wird.



WICHTIGER AKKUWARNHINWEIS

Der IQ3 21700 Lithium-Ionen-Akku kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer fangen. Um Explosionen, Brände, schwere Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Bewahren Sie lose Akkus immer in einer Schutzhülle auf.
- Tragen Sie niemals ungeschützte lose Akkus am Körper.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn die Akkuverpackung beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn Anzeichen von Korrosion vorhanden sind.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Bewahren Sie Ihren IQ3 oder den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie Ihren IQ3 nicht, wenn er sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Verwenden Sie nur den DaVinci 21700 Lithium-Ionen-Flattop-Akku.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Akkus immer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie den Akku niemals im Feuer oder im Wasser.

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung von wiederaufladbaren Akkus entstehen.

ZIRCONIA „FLAVOR CHAMBER“ & DAMPFWEG

Der versiegelte Zirkonia-/Glas-Dampfweg des IQ3 hilft, Ihren Dampf zu kühlen und sorgt bei jeder Sitzung für Reinheit.

Die Flavor Chamber kann verwendet werden, um den Dampf aroma zu verbessern, indem mehr Kräuter oder andere aromatische Zusätze hinzugefügt werden. Verwenden Sie das eingebaute Pick-Werkzeug, um die Flavor Chamber zur Reinigung, Befüllung oder zum Austausch zu entfernen.



ZIRCONIA COOL CORE

Der Cool Core wird in die Flavor Chamber eingesetzt und sorgt für sanftere Züge, indem er die Dampftemperaturen um bis zu 50 % reduziert. Hergestellt aus Zirkonia-Keramik, kann der Cool Core für einen stärkeren Effekt gekühlt oder eingefroren werden!



ZIRCONIA „PEARL“ EINSTELLBARER ABSTANDSHALTER

Drehen Sie die Pearl, um das Volumen der Ofenkammer zu vergrößern oder zu verkleinern. Um die Dampfmenge zu erhöhen, passen Sie die Pearl so an, dass der Ofen fest gepackt ist.



INTEGRIERTES PICK-WERKZEUG

Befindet sich unter dem oberen Deckel und entlang der Innenwand, verwenden Sie das Pick-Werkzeug, um Ihre Kräuter umzurühren oder zu packen, Dosierkapseln, die Flavor Chamber oder Cool Core zu entfernen.

EDELSTAHLHAND-BÜRSTE

Verwenden Sie die mitgelieferte Edelstahlhand-Bürste, um Kräuter in den Ofen zu füllen, den Ofen nach jedem Gebrauch leicht zu reinigen, einen frisch gepackten Ofen oder eine Dosierkapsel festzustampfen.



EDELSTAHL-DOSIERKAPSEL

Der IQ3 enthält zwei 0,3 g Edelstahl-Dosierkapseln für einfaches Befüllen, Dosierungsmessung und Dual-Use.



For use with herb:

1. Twist the pod lid to open.
2. Tightly pack the pod with ground dry herb.
3. Twist the lid back onto the pod to seal.
4. Load the pod into IQ3's oven.



For use with extract:

1. Twist the pod lid to open
2. Pack the pod with herb or organic cotton to absorb overflow.
3. Insert a ceramic extract disc on the herb or cotton.
4. Put the desired amount of extract on the ceramic extract disc.
5. Twist the lid back onto the pod to seal.
6. Load the pod right side up into IQ3's oven

HILFREICHE TIPPS

- Der Einsatz von Extrakten kann zu starken Harzablagerungen führen

Es wird empfohlen, Dosierkapseln und regelmäßige Reinigungen für optimale Leistung zu verwenden

- Für intensiven Extrakteinsatz empfehlen wir das DaVinci Extract Kit.
- Seien Sie immer vorsichtig beim Entfernen von Dosierkapseln, um Schäden am Ofen zu vermeiden.
- Um eine Dosierkapsel zu entfernen, lassen Sie sie 1 Minute abkühlen und verwenden Sie das Pick-Werkzeug, die Kapsel aus dem Ofen zu ziehen. Wenn die Kapsel fest sitzt, erwärmen Sie den Ofen und entfernen Sie die Kapsel vorsichtig.
- Reinigen Sie die Kapsel nach jedem Gebrauch.

WARNUNG

- Die Dosierkapseln sind nach jedem Gebrauch heiß.



EXTRACT KIT

Schalten Sie die Dual-Use-Funktionalität Ihres IQ3 mit dem enthaltenen Extract Kit und den Edelstahl-Dosierkapseln frei.

Legen Sie eine Keramikscheibe oder ein Baumwollpad in Ihre Dosierkapsel, fügen Sie Ihren bevorzugten Extrakt auf das Baumwollpad oder die Scheibe hinzu, schließen Sie die Dosierkapsel, setzen Sie die Kapsel vorsichtig in den Ofen und genießen Sie es!

Wir empfehlen, den IQ3 auf Smart Path 3 oder höher einzustellen, um das beste Extraktionserlebnis zu erzielen.



ZIRCONIA MUNDSTÜCK / 10 MM WASSER-WERKZEUG-ADAPTER

Ihr IQ3 ist mit einem Zirkonoxid-Mundstück für diskreten, hygienischen Gebrauch ausgestattet. Für die Verwendung mit DaVincis Hydrotube oder anderen Wasserfiltersystemen entfernen Sie das Mundstück und ersetzen es durch den Zirkonoxid 10mm Wasser-Werkzeug-Adapter.



REINIGUNG

Um sicherzustellen, dass Ihr IQ3 optimal funktioniert, empfehlen wir, Teile, die mit Dampf in Kontakt kommen, regelmäßig mit 70%+ Isopropylalkohol und/oder Wasser zu reinigen.

Für nicht entfernbare Teile: Verwenden Sie ein Wattestäbchen, das in 70%+ Isopropylalkohol getaucht ist, um diese zu reinigen.

Für entfernbare Teile: Weichen Sie das Mundstück, die Flavor Chamber und deren Deckel sowie den 10mm Wasser-Werkzeug-Adapter ein. Wischen Sie die Silikon-Mundstück-Dichtung und den Silikon-Flavor Chamber-Deckel-O-Ring ab.

Keramikteile können über Nacht eingeweicht werden; weichen Sie Silikonteile nicht über längere Zeit ein. Spülen Sie abnehmbare Teile mit Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit und verwenden Sie keine scheuernden Materialien, um das Gerät, den Ofen oder den Dampfweg zu reinigen, da sonst Schäden auftreten können.

Soakable Parts:





1. Verwenden Sie den IQ3 nicht, wenn er beschädigt, defekt oder ungewöhnlich funktioniert.
2. Diese Einheit enthält heiße Bauteile. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Halten Sie Ihren IQ3 außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
4. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
5. Verwenden Sie im IQ3 nur von DaVinci zugelassene Akkus. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus. Alle wiederaufladbaren Akkus bergen unter allen Umständen inhärente Risiken. Seien Sie vorsichtig mit Lithium-Ionen-Akkus, da sie gefährliche Ladeigenschaften haben und dafür bekannt sind, bei unsachgemäßer Handhabung zu explodieren oder zu brennen. Ein Käufer und Benutzer von wiederaufladbaren Akkus sollte sich über wiederaufladbare Akkus informieren, insbesondere über Laden, Entladen, Zusammenbau und Lagerung. DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Akkus entstehen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Akkus entstehen.

IQ3 ist kein medizinisches Gerät und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten gemäß den Anweisungen eines medizinischen Arztes behandelt werden. Dosierungsberechnungen basieren auf der standardmäßigen Verwendung des IQ3.

Die tatsächliche Messung kann aufgrund externer Variablen abweichen. Die Dosierung sollte als Leitfaden für die vom IQ3 freigesetzten Verbindungen verwendet werden, nicht zur Bestimmung der tatsächlich aufgenommenen Mengen.

DaVinci-Dosierungen sollten nicht als Ersatz für professionelle medizinische oder pflegerische Überwachung verwendet werden. DaVinci-Dosierungen sollten nicht als Ersatz für das bessere Urteilsvermögen des Benutzers verwendet werden. Dieses Gerät ist zur Verwendung für Aromatherapie Zwecke gemäß den örtlichen Gesetzen bestimmt.

10 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

DaVinci gewährt auf den IQ3 (nicht auf das Zubehör) eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endbenutzer mit Kaufnachweis.

Wenn ein physischer Defekt auftritt und ein Anspruch innerhalb der Garantietzeit eingeht, wird DaVinci nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang entweder (1) das Produkt reparieren oder (2) das Produkt durch ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt ersetzen.

Der Kunde trägt die Versandkosten, um Garantieleistungen zu erhalten. Die beschränkte Garantie gilt nicht für die normale Leistungsver schlechterung von Materialien, Abnutzung von Scharnieren, Mundstück oder bei Missachtung der Reinigungsanweisungen. Bitte wenden Sie sich an das DaVinci-Support-Team, wenn Sie einen Kundenservice benötigen. Für einen schnelleren Service registrieren Sie Ihr Produkt und melden Sie sich für das VIP-Kundenserviceprogramm von DaVinci an

Für vollständige Garantieinformationen besuchen Sie:

davincivaporizer.com/warranty-information



EXPLORE IQ3

- Shop IQ3 Accessories
- Browse IQ3 "How-To" Videos
- Register your IQ3
- Read International IQ3 Owners Manuals
- Contact Customer Support
- Follow DaVinci on Social Media

